


SAFESCAN 6185

ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE

ATTENZIONE: L'aggiornamento consiste in 2 parti: 1) Aggiornamento Firmware per Safescan 6185. 2) Aggiornamento software per la valuta. Ambedue gli aggiornamenti DEVONO essere seguiti nell'ordine descritto di seguito.


1. AGGIORNAMENTO FIRMWARE


1. Assicurarsi che la propria Safescan 6185 bilancia per il conteggio, sia spenta -OFF
2. Faccia eseguire il **MChip_HIDBootLoader.exe** sul suo PC.




Il software le mostrerà che la Sua Safescan 6185 non è connessa.

3. Colleghi la Sua Safescan 6185 al PC con il cavo USB, USB mini (in dotazione con la macchina).




4. Si prenda un oggetto appuntito come un lapis od una graffetta. Si usi quest'oggetto per resettare la macchina; foro posto nella parte posteriore della macchina stessa e lo si tenga premuto.
5. Premere e tenere premuto il tasto **[ON/OFF]**  Si noti che lo schermo della macchina rimarrà bianco.

6. Rilasciare il foro per resettare e rilasciare nello stesso tempo anche il tasto **[ON/OFF]**. Il software adesso mostrerà che la macchina é collegata al PC.




7. Clicchi **[Open HEX file]**. Si aprirá una casella di ricerca. Si individui il file del firmware (*extension: .hex*) sul proprio PC (questo fa parte del pacchetto dell'aggiornamento), lo selezioni e clicchi **[Open]**.

8. Clicchi **[Program / Verify]** (2). Il firmware sará adesso aggiornato, ed il software avanzerá.



9. Quando l'aggiornamento é finito, cliccare **[Reset device]** (3). Il Safescan 6185 si spengerá e apparirá il messaggio "Device removed".




10. Si accenda la macchina. Si vedrá una nuova versione firmware sullo schermo.

2. AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA VALUTA

1. Decomprimere il file zip Currency Updater Setup che si trova nel pacchetto dell'aggiornamento.
2. Installi il software per l'aggiornamento cliccando 2 volte sul file

CurrencyUpdater6185Setup_x_x_x.exe. (x.x.x sta a rappresenta il numero di versione del software)

3. Il software si installerà sul Suo PC. Segua le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo.
Quando l'installazione é finita, doppio clic sul collegamento sul desktop per avviare il software.



4. Clicchi **[Valute]**




5. Colleghi la Sua Safescan 6185 al PC con il cavo USB, USB mini (veda punto 1.3). Accenda adesso la macchina premendo il tasto **[ON/OFF]**.



6. Clicchi su **[Caricare da 6185]**. Durante questa procedura, lo schermo della Safescan 6185 mostrerà "Locked".




7. Se il software rileva che nel dispositivo la tabella peso non é aggiornata, Le apparirá questo messaggio.



Clicchi **[Si]** se vuole aggiornare il software sul dispositivo Safescan 6185 alle ultime valute.

8. Clicchi **[Salvare su 6185]** per salvare la tabella peso sul dispositivo stesso..



La sua Safescan 6185 é adesso completamente aggiornata.